

CANIVEAU

**VENISIO**


Garantie  
**5**  
ANS

INNOVATION  
WIRQUIN



► Large choix de finitions

# Solution idéale en neuf comme en rénovation !



Le caniveau VENISIO pour douche de plain-pieds est idéal pour vos chantiers de tous les jours. Ses performances et son prix sauront ravir toutes les attentes.



**wirquin**  
**PRO**


EXPERT EN ÉQUIPEMENT SANITAIRE

## LES + PRODUIT

### UNIVERSALITÉ

Équipé de 7 sorties, il s'adapte à l'ensemble des marchés européens :

- 2 sorties mâle Ø 50 mm
- 2 sorties femelle Ø 50 mm
- 2 sorties mâle Ø 43 mm 1"1/2 UK (pour le marché anglais)
- 1 sortie femelle Ø 43 mm 1"1/2 UK



### ÉTANCHÉITÉ


Pour une protection optimale de l'installation, le caniveau est livré avec une bavette anti-fissurations.

Le maintien de la bavette se fait mécaniquement grâce à des clips, évitant ainsi de patienter lors de la phase de collage.

Les bords du caniveau sont équipés d'ouïes afin d'évacuer l'eau pouvant stagner sous le carrelage (les joints de carrelage n'étant pas 100% étanche).

### ENTRETIEN

Livré avec clé d'entretien.



### AVANTAGES DE LA GOULOTTE MONOBLOC

VENISIO est le 1<sup>er</sup> caniveau de douche à utiliser une goulotte monobloc siphonnée.


Plusieurs avantages à utiliser une goulotte monobloc :

- un faible encombrement, seulement 80 mm de hauteur.
- un accès direct au siphon par le dessus grâce au godet amovible.



### ESTHÉTISME





En plus du design soigné des grilles, Wirquin a souhaité aller encore plus loin en optimisant la largeur de celles-ci avec seulement 43 mm. L'installation se veut discrète, se fondant ainsi parfaitement dans le décor de la salle de bains.



- ▶ **Encombrement réduit** : seulement 80 mm de hauteur.
- ▶ **Protection optimale** : équipé d'une bavette anti-fissurations.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de la garde d'eau	50 mm
Hauteur du caniveau	80 mm
Débit sous 15 mm de hauteur d'eau	1,4L/s soit 84L/mn
Matière	Caniveau : ABS gris Grille : inox 304L brossé
Raccordement au tuyau d'évacuation	2 sorties mâle Ø50 mm 2 sorties femelle Ø50 mm






## MISE EN ŒUVRE

Grâce à son faible encombrement, seulement 80 mm de hauteur, Venisio ne nécessite pas une importante profondeur de décaissement et facilite ainsi la pose d'une douche à l'italienne, même en rénovation.

Réglage de la hauteur et du niveau de l'installation grâce aux pieds montés sur rotule dont l'ajustement se fait par le dessus.

**Astuce**  
Il est possible de raccorder plusieurs sorties au tuyau d'évacuation pour un écoulement et un débit encore plus performants.



Vue de coupe

# Une gamme complète



Disponible en 3 longueurs :



Veniso Pack complet



Veniso nu



Grille Style



Grille Batonnets



Grille Tetris

Désignation	Référence	Gencod	Packaging	Multiple/Colisage
VENISIO COMPLET 700 MM	30720839	3375537207640	Boîte	01/04
VENISIO COMPLET 800 MM	30720764	3375537206896	Boîte	01/04
VENISIO COMPLET 900 MM	30720840	3375537207657	Boîte	01/04
VENISIO NU 700 MM	30717757	3375537177240	Boîte	01/04
VENISIO NU 800 MM	30717758	3375537177257	Boîte	01/04
VENISIO NU 900 MM	30717759	3375537177264	Boîte	01/04
GRILLE STYLE 700 MM	30717763	3375537177301	Boîte	01
GRILLE STYLE 800 MM	30717764	3375537177318	Boîte	01
GRILLE STYLE 900 MM	30717765	3375537177325	Boîte	01
GRILLE BATONNETS 700 MM	30719061	3375537189908	Boîte	01
GRILLE BATONNETS 800 MM	30719062	3375537189915	Boîte	01
GRILLE BATONNETS 900 MM	30719066	3375537189953	Boîte	01
GRILLE TETRIS 700 MM	30719072	3375537190010	Boîte	01
GRILLE TETRIS 800 MM	30719073	3375537190027	Boîte	01
GRILLE TETRIS 900 MM	30719074	3375537190034	Boîte	01