



Sèche-cheveux mural HOTELLINE. 1800 - 2200 W. ABS blanc

Description

- Sèche-cheveux à air chaud de type pistolet.
- Installation murale au moyen d'une base de support mural.
- Interrupteur ON/OFF.
- Bouton de sécurité à deux vitesses et pression continue.
- Prise européenne et américaine pour rasoirs.
- Convient aux installations publiques et hôtelières.

Texte suggéré pour la prescription

Sèche-cheveux type NOFER ou équivalent, à air chaud pour montage mural. Deux vitesses et bouton de pression continue. Puissance 1800 - 2200 W. Dimensions totales : 233 H x 248 L x 155 P (mm).

Composants

- Sécheur type pistolet en ABS blanc.
- Support en ABS blanc.
- Diffuseur et entrée d'air en ABS chromé.
- Câble type cordon spiralé pistolet-support.

Correction de

Installation murale au moyen d'un support mural. Matériel de fixation inclus.

Caractéristiques techniques

Matériau : ABS

Couleur : Blanc

Dimensions : 233 haut x 248 large x 155 profond (mm)

Longueur du câble spiralé supportant le canon : 1000 mm maximum

Voltage/Fréquence : 220-240 V - 50/60 Hz

Puissance : 2200 W max. - 1800 W min.

Isolation électrique : Classe II

Niveau de bruit : 62 dBA

Indice de protection : IP20


Débit : efficace 1300 l/min

Poids : 1,4 kg

Température de sortie d'air : à 10 cm avec une température ambiante de 20°C : 65°C


Figure 0 : Installation

Para la instalación del aparato, coloque la anilla soporte en el punto donde quiera instalarlo y, utilizándola como platilla, marque la posición de los taladros en la pared. Retire la anilla y haga los agujeros mediante una broca de 6 mm. Introduzca los tacos en los agujeros, sitúe la anilla en su posición y rosque los tornillos suministrados con el aparato. Conecte el cable clavija a una base de corriente. A partir de este instante el secador puede ser alojado en la anilla prevista a tal efecto y está dispuesto para ser utilizado. La instalación debería ser como se muestra en la fig-0. La altura recomendada de instalación es 130-150 cm al suelo, o 110 cm en caso de baños adaptados.






Dimensiones soporte en mm

Fig-0



Dimensions (mm)



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelone - Espagne
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUITS
CONEXES



02010.W



02011.W



02013.B

Ces spécifications peuvent être modifiées et/ou amendées en raison des exigences de fabrication.